

FISKARS® **PRO**



Hardware katalógus

2021



**A Fiskars több, mint 370 éves múltja bizonyítja
elkötelezettségét a minőség iránt.
Termékeink leleményesen funkcionálisak,
egyedien felhasználóbarátak, lenyűgözően tartósak
és esztétikusan ikonikusak.**

Hardware katalógus

Hardware

4



Tartalomjegyzék

4 **Összefoglaló**

6 **Pengékések**

Pengékések
Snap-off pengékések
Cserélhető pengék
Otthoni használatra

16 **Hardware kések**

20 **Lemezvágó ollók**

24 **PowerArc™ ollók**
Amplify™ ollók

30 **Csapszegvágók**

32 **Fűrészek**

34 **IsoCore™ kalapácsok**

40 **Bontószerszámok**

Figyelem! A katalógusban szereplő termékek méretei csomagolással együtt értendők!

Hardware szerszámok

CarbonMax™ pengékések

A versenytársak termékeivel szemben 24x hosszabb ideig maradnak a pengék élesek.



PowerGear™ lemezvágó ollók

A kemény munkákat még könnyebbé és hatékonyabbá teszik.



PowerGear™ csapszegvágók

Akár 30%-kal könnyebb vágást tesznek lehetővé, főleg a vágás elején, amikor a legszükségesebb.



PowerArc™ ollók

Még könnyebbé teszik a vágást, főleg a penge végén, ahol a legtöbb erőt kell kifejteni.



IsoCore™ bontószerszámok

A piac legjobb rezgéscsillapító rendszerével kialakított szerszámaival bármely extrém project kivitelezhető.



Pro eszközök technológiái

CarbonMax™



24x
HOSSZABB
IDEIG MARADNAK
ÉLESEK

StaySharp™



+ beépített
élezővel

PowerGear™



40%
-KAL
TÖBB ERŐ

PowerArc™



30%
-KAL
TÖBB ERŐ

IsoCore™



AKÁR A REZGÉSEK
70%
-ÁT
ELNYELIK



Élesebb,
sokkal tartósabb
kések.

CarbonMax™

Élesek.


CarbonMax™ pengék sokkal hosszabb ideig maradnak élesek mint más versenytársak termékei.

Erősebbek.

Az eszközök teljes egészében végigfutó fémszerkezetnek hála sokkal ellenállóbbak a külső hatásokra, mint más szerszámok.

Sokkal kényelmesebb használni.

Ergonomikus kialakításuknak hála különböző munkapozíció felvételét teszik lehetővé.



Karbid

CarbonMax™

Szabvány

CarbonMax™



24x

HOSSZABB
IDEIG MARADNAK
ÉLESEK

Pengekések

Vizuális és hallható jelzések mutatják az eszközön, hogy a penge zárt állapotban van

24x hosszabb ideig maradnak a pengék élesek

Biztonságos zárszerkezettel a megbízható használatért

Ergonomikus markolat kialakítás a hosszan tartó eszköz feletti kontrollért és kényelemért

A tartósság jegyében; az eszköz teljes hosszában végigfutó fém szerkezettel kialakított

Gombbal aktiváló eszközhasználat

Akár 5db pótpenge tárolására is alkalmas

Magasabb minőségű anyaghasználat a markolat terén

Erősített fémvégnek köszönhetően még ellenállóbbak az eszközök

CarbonMax™

24x
HOSSZABB
IDEIG MARADNAK
ÉLESEK

Soft Grip™


Összecsukható és fix pengekések

Pengékések | Cserélhető pengék

CarbonMax™ fix pengékés

Magasság: 30 mm Hossz: 259 mm Szélesség: 109 mm Súly: 232 g Db/doboz: 6 SAP 1027222

EAN



- Egyedi pengevédelemmel kialakított szerszám
- Tökéletes egykezes használathoz
- Biztonságos zárszerkezettel
- Az eszköz teljes egészében végigfutó fémszerkezetnek hála sokkal ellenállóbb a külső hatásokra és tartósabb munkavégzést garantál
- A szerszám alkalmas 5 pótpenge tárolásához is



CarbonMax™ visszahúzzható pengékés

Magasság: 30 mm Hossz: 259 mm Szélesség: 109 mm Súly: 200 g Db/doboz: 6 SAP 1027223

EAN




- Visszahúzzható pengés mechanizmusa biztonságos használatot tesz lehetővé
- Az eszköz teljes egészében végigfutó fémszerkezetnek hála sokkal ellenállóbb a külső hatásokra és tartósabb munkavégzést garantál
- A szerszám alkalmas 5 pótpenge tárolásához is



CarbonMax™ összecukható pengékés

Magasság: 30 mm Hossz: 185 mm Szélesség: 109 mm Súly: 171 g Db/doboz: 6 SAP 1027224

EAN



- Összecukható mechanizmusának köszönhetően egyszerű tárolni és szállítani
- Az eszköz teljes egészében végigfutó fémszerkezetnek hála sokkal ellenállóbb a külső hatásokra és tartósabb munkavégzést garantál



CarbonMax™ Painters pengékés

Magasság: 33 mm Hossz: 260 mm Szélesség: 109 mm Súly: 244 g Db/doboz: 6 SAP 1027225

EAN




- Beépített nyitóval és csavarhúzóval főleg a festők munkáját segítik
- Az eszköz teljes egészében végigfutó fémszerkezetnek hála sokkal ellenállóbb a külső hatásokra és tartósabb munkavégzést garantál
- A szerszám alkalmas 2 pótpenge tárolásához is



CarbonMax™ Drywaller pengékés

Magasság: 30 mm Hossz: 260 mm Szélesség: 109 mm Súly: 205 g Db/doboz: 6 SAP 1027226

EAN



- Pengékés és vágófűrész egy eszközben
- Mindkét penge az eszköz azonos felén van, amik biztonságosan rögzíthetők
- Az eszköz teljes egészében végigfutó fémszerkezetnek hála sokkal ellenállóbb a külső hatásokra és tartósabb munkavégzést garantál
- A szerszám alkalmas 2 pótpenge tárolásához is



Snap-off pengékések | Cserélhető pengék

CarbonMax™ 24x HOSSZABB IDEIG MARADNAK ÉLESEK

24x hosszabb ideig maradnak élesek a pengék

Felhasználóbarát kialakítás a penge egyszerű rögzítéséhez

Magasabb minőségű anyaghasználat a markolat terén

Soft Grip™

Biztonságos zárszerkezettel a megbízható használatért

CarbonMax™ Snap-off pengékés, 18 mm

Magasság: 26 mm Hossz: 259 mm Szélesség: 109 mm Súly: 183 g Db/doboz: 8 SAP 1027227

EAN



+1



- Kényelmes, elől töltős pengecsere mechanizmussal, amely még egyszerűbb és gyorsabb használatot garantál
- A használt pengék az eszközbe beépített tárolóban helyezhetők el
- 18mm pótpengével

CarbonMax™ Snap-off pengékés, 25 mm

Magasság: 29 mm Hossz: 259 mm Szélesség: 109 mm Súly: 262 g Db/doboz: 6 SAP 1027228

EAN



+1



- Kényelmes, elől töltős pengecsere mechanizmussal, amely még egyszerűbb és gyorsabb használatot garantál
- A használt pengék az eszközbe beépített tárolóban tárolhatók
- 25mm pótpengével

Cserélhető pótpengék

Pótpengék CarbonMax™ pengékészhez, 50 darabos

Magasság: 32 mm	Hossz: 184 mm	Szélesség: 102 mm	Súly: 253 g	Db/doboz: 6	SAP 1027231	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 9 7
------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---



x50

- Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ pengékészhez
- 24x hosszabb ideig maradnak élesek
- Kutatásokkal tesztelt és igazolt
- A pengék kompatibilisek nem Fiskars szerszámokkal is
- 50db pótpengét tartalmaz

Pótpengék CarbonMax™ pengékészhez, 10 darabos

Magasság: 13 mm	Hossz: 165 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 69 g	Db/doboz: 6	SAP 1027230	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 8 0
------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---



x10

- Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ pengékészhez
- 24x hosszabb ideig maradnak élesek
- Kutatásokkal tesztelt és igazolt
- A pengék kompatibilisek nem Fiskars szerszámokkal is
- 10db pótpengét tartalmaz

Pótpengék CarbonMax™ pengékészhez, 5 darabos

Magasság: 10 mm	Hossz: 165 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 22 g	Db/doboz: 6	SAP 1027229	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 7 3
------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---



x5

- Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ pengékészhez
- 24x hosszabb ideig maradnak élesek
- Kutatásokkal tesztelt és igazolt
- A pengék kompatibilisek nem Fiskars szerszámokkal is
- 5db pótpengét tartalmaz

Pótpengék CarbonMax™ Snap-off pengékészhez, 18 mm, 5 darabos

Magasság: 5 mm	Hossz: 178 mm	Szélesség: 48 mm	Súly: 36 g	Db/doboz: 6	SAP 1027232	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 5 0 3
-----------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---



x5

- Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ Snap-off pengékészhez 18mm-hez
- Más normál eszközökhöz képest 24x hosszabb ideig maradnak élesek a CarbonMax™ pengék
- Kutatásokkal tesztelt és igazolt
- A csomag 5db 18mm hosszú pótpengét tartalmaz

Pótpengék CarbonMax™ Snap-off pengékészhez, 25 mm, 5 darabos

Magasság: 16 mm	Hossz: 216 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 89 g	Db/doboz: 6	SAP 1027233	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 5 1 0
------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---



x5

- Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ Snap-off pengékészhez 25mm-hez
- Más normál eszközökhöz képest 24x hosszabb ideig maradnak élesek a CarbonMax™ pengék
- Kutatásokkal tesztelt és igazolt
- A csomag 5db 25mm hosszú pótpengét tartalmaz

Pótpengék CarbonMax™ Snap-off pengeéshez, 18 mm, 10 darabos

Magasság: 15 mm	Hossz: 178 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 85g	Db/doboz: 6	SAP	1048066
------------------------	----------------------	-------------------------	------------------	--------------------	-----	----------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 3 9 1



x 10

- Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ Snap-off pengeés 18mm-hez
- Más normál eszközökhöz képest 24x hosszabb ideig maradnak élesek a CarbonMax™ pengék
- Kutatásokkal tesztelt és igazolt
- A csomag 10db 18mm hosszú pótpengét tartalmaz

Pótpengék CarbonMax™ Snap-off pengeéshez, 25 mm, 10 darabos

Magasság: 15 mm	Hossz: 216 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 199 g	Db/doboz: 6	SAP	1048067
------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	-----	----------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 4 0 7



x 10

- Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ Snap-off pengeés 25mm-hez
- Más normál eszközökhöz képest 24x hosszabb ideig maradnak élesek a CarbonMax™ pengék
- Kutatásokkal tesztelt és igazolt
- A csomag 10db 25mm hosszú pótpengét tartalmaz

Pengekések otthoni, ház körüli használatra



Jellemzők és előnyök

1 Penge

Törhető pengekialakítással a gyors és tartós használatért

2 Ergonomikus markolat

Gumírozott markolatfelületekkel a stabilabb eszköz feletti kontrollért

3 Visszahúzzható pengekialakítás

Biztonságos használatot garantál

Pengekésék

Professzionális pengékés, 18 mm, nagy teherbírású

Magasság: **220 mm** Hossz: **76 mm** Szélesség: **21 mm** Súly: **170 g** Db/doboz: **12** SAP **1004620**

EAN



Nehezebb, intenzívebb munkákhoz
Egyedi zárszerkezettel
Fém alapvázal
Gumírozott és ergonomikusan kialakított markolat kialakítással
5 pótpengét tartalmaz

Professzionális pengékés, 9 mm, nagy teherbírású

Magasság: **190 mm** Hossz: **67 mm** Szélesség: **17 mm** Súly: **60 g** Db/doboz: **12** SAP **1004621**

EAN




Nehezebb, intenzívebb munkákhoz
Egyedi zárszerkezettel
Fém alapvázal
Gumírozott és ergonomikusan kialakított markolat kialakítással
5 pótpengét tartalmaz

Pengékés, 18 mm

Magasság: **220 mm** Hossz: **76 mm** Szélesség: **22 mm** Súly: **70 g** Db/doboz: **12** SAP **1003749**

EAN




Fém alapváz
Automatikus zárszerkezet
Műanyag, áramvonalas markolat kialakítás

Pengékés, 9 mm

Magasság: **190 mm** Hossz: **66 mm** Szélesség: **14 mm** Súly: **30 g** Db/doboz: **12** SAP **1003748**

EAN



Fém alapváz
Automatikus zárszerkezet
Műanyag, áramvonalas markolat kialakítás

Fém pengékések

Professzionális pengékés, 18 mm

Magasság: 219 mm	Hossz: 75 mm	Szélesség: 21 mm	Súly: 100 g	Db/doboz: 12	SAP 1004617
-------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	--------------------

EAN



3 359000 013952



Áramvonalas markolat kialakítás
Rozsdamentes fém alapanyag-használat
Automatikus zárszerkezettel

Professzionális pengékés, 9 mm

Magasság: 190 mm	Hossz: 66 mm	Szélesség: 12 mm	Súly: 50 g	Db/doboz: 12	SAP 1004618
-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

EAN



3 359000 013969



Áramvonalas markolat kialakítás
Rozsdamentes fém alapanyag-használat
Automatikus zárszerkezettel

Professzionális pengékés lapos, 9 mm

Magasság: 190 mm	Hossz: 66 mm	Szélesség: 8 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 24	SAP 1004619
-------------------------	---------------------	------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

EAN



3 359000 013976



Könnyű, lapos kialakítás
Rozsdamentes fém alapanyag-használat
Automatikus zárszerkezettel

Biztonsági pengékések

Biztonsági pengékés, 18 mm

Magasság: 220 mm	Hossz: 75 mm	Szélesség: 23 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 12	SAP 1004683
-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

EAN



3 359000 139324



Gumírozott, áramvonalas markolat kialakítás
a biztonságosabb használatért
Hosszú, éles penge
Egyedi trapéz formájú pengéfej

Pótpengék

Pótpenge, 18 mm

Magasság: 179 mm	Hossz: 170 mm	Szélesség: 11 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 12	SAP 1004615	EAN 3 359000 013921
-------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	---------------------	--------------------	------------------------



1004620, 1004617 és 1003749-es pengékéhez
10 db pótpenge

Pótpenge, 9 mm

Magasság: 154 mm	Hossz: 70 mm	Szélesség: 9 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 12	SAP 1004614	EAN 3 359000 013914
-------------------------	---------------------	------------------------	-------------------	---------------------	--------------------	------------------------



1003748, 1004619, 1004618 és 1004621-es
pengékéhez
10 db pótpenge

Pótpenge biztonsági pengékészhez

Magasság: 156 mm	Hossz: 169 mm	Szélesség: 11 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 24	SAP 1004616	EAN 3 359000 013945
-------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	---------------------	--------------------	------------------------



1004683-as pengékészhez
10 db pótpenge



**Mindig,
minden helyzetben
élesek maradnak**

Hardware kések

Szerettük volna, hogy a Hardware pengék élei mindig, minden helyzetben élesek maradjanak. Emiatt is döntöttünk úgy, hogy az egyedi kialakítású tokba egy élezőt helyezünk el.

A markolat ergonomikusan kialakított, és mind bal-, mind jobbkezesek egyaránt használhatják. A termékcsalád 5 tagja a könnyű megkülönböztethetőség érdekében különböző színekkel vannak megjelölve!



A szerszám vége kalapáccsal üthető

Soft Grip™

Kiváló ergonómia

Optimalizált forma, szabadalmazás alatt álló markolattal

Könnyű használni


Tökéletes markolat kialakításuknak hála könnyen kivehető a tokból

StaySharp™



+ beépített élezővel

A tokba illesztett betét forgatható, így jobb- és balkezes használatra is alkalmas



Hardware fix pengés kések

Kés építőipari munkákhoz, tokba épített élezővel

Magasság: 36 mm	Hossz: 227 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 103 g	Db/doboz: 12	SAP 1023617
------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	--------------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 6 2



- Magas minőségű, nagyon tartós penge
- Tokba épített élezővel
- A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes használatra is alkalmas

Általános kés tokba épített élezővel

Magasság: 36 mm	Hossz: 280 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 148 g	Db/doboz: 8	SAP 1023618
------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 7 9



- Magas minőségű, nagyon tartós penge
- Tokba épített élezővel
- A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes használatra is alkalmas
- 3 részből álló ergonomikus markolat (szabadalmazás alatt)

Kés épületgépészeti munkákhoz, tokba épített élezővel

Magasság: 36 mm	Hossz: 280 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 168 g	Db/doboz: 8	SAP 1023619
------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 8 6



- Nagy igénybevétel miatt erősebb, vastagabb penge
- Tokba épített élezővel
- A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes használatra is alkalmas
- 3 részből álló ergonomikus markolat (szabadalmazás alatt)

Kés kifinomult famunkákhoz, tokba épített élezővel

Magasság: 36 mm	Hossz: 280 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 8	SAP 1023620
------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 9 3



- Rövidebb penge a még pontosabb munkáért
- Tokba épített élezővel
- A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes használatra is alkalmas
- 3 részből álló ergonomikus markolat (szabadalmazás alatt)

Ácskés tokba épített élezővel

Magasság: 36 mm	Hossz: 280 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 170 g	Db/doboz: 8	SAP 1023621
------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 2 0 9



- Magas minőségű, nagyon tartós penge
- Tokba épített élezővel
- A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes használatra is alkalmas
- 3 részből álló ergonomikus markolat (szabadalmazás alatt)

Egyéb fix pengés kések

Ásványgyapot kés K20

Magasság: **18 mm**Hossz: **420 mm**Szélesség: **38 mm**Súly: **160 g**Db/doboz: **4**

SAP

1001626

EAN



6 4 1 1 5 0 2 8 7 9 0 2 7



- Ásványgyapot vágásához használható kés
- Ergonomikus kialakítású markolat ujjvédővel
- Rozsdamentes acél penge




**A kemény,
könyörtelenül
hatékony
teljesítményért**


PowerGear™

Használja hatékonyan erejét.


Szabadalmaztatott PowerGear™ fogaskerekes mechanizmusának hála 40%-kal hatékonyabban vágja a vágandó anyagokat.



Egy eszköz minden feladatra



Offset pengéje lehetővé teszi, hogy az anyag közepén is vágjunk úgy, hogy a kéz nem érintkezik a vágandó anyaggal



Ideálisak a legkülönbélebb, nehezen vágható anyagok vágására



Rövidebb pengével, amely nagyobb vágási teljesítményt tesz lehetővé

PowerGear™

40%
-KAL
TÖBB ERŐ

Lemezvágó ollók

Fiskars Pro PowerGear™ lemezvágó ollóit nagy igénybevételt igénylő anyagokhoz javasoljuk, úgymint fémlapokhoz, csővezetékekhez, gipszkartonokhoz, fémcsapokhoz stb.

Hála szabadalmaztatott PowerGear™ technológiájának, 40%-kal nagyobb vágóerőt garantálnak mint egyéb általános ollók.

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló, egyenes

Magasság: **25 mm**Hossz: **295 mm**Szélesség: **102 mm**Súly: **460 g**Db/doboz: **8**SAP **1027207**

EAN



- Akár 18-as hidegen hengerelt acél vagy 22-es rozsdamentes acél is vágható vele
- Vágási hosszúság: 11/2"

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló, jobb

Magasság: **25 mm**Hossz: **290 mm**Szélesség: **102 mm**Súly: **440 g**Db/doboz: **8**SAP **1027208**

EAN



- Akár 18-as hidegen hengerelt acél vagy 22-es rozsdamentes acél is vágható vele
- Vágási hosszúság: 11/2"

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló, bal

Magasság: **23 mm**Hossz: **290 mm**Szélesség: **105 mm**Súly: **450 g**Db/doboz: **8**SAP **1027209**

EAN



- Akár 18-as hidegen hengerelt acél vagy 22-es rozsdamentes acél is vágható vele
- Vágási hosszúság: 11/2"

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló offset, jobb

Magasság: **35 mm**Hossz: **295 mm**Szélesség: **105 mm**Súly: **490 g**Db/doboz: **6**SAP **1027210**

EAN



- Offset pengéje lehetővé teszi, hogy az anyag közepén is vágjunk úgy, hogy a kéz nem érintkezik a vágandó anyaggal
- Akár 18-as hidegen hengerelt acél vagy 22-es rozsdamentes acél is vágható vele
- Vágási hosszúság: 11/2"

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló offset, bal

Magasság: 35 mm	Hossz: 295 mm	Szélesség: 105 mm	Súly: 480 g	Db/doboz: 6	SAP 1027211
------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

EAN



- Offset pengéje lehetővé teszi, hogy az anyag közepén is vágjunk úgy, hogy a kéz nem érintkezik a vágandó anyaggal
- Akár 18-as hidegen hengerelt acél vagy 22-es rozsdamentes acél is vágható vele
- Vágási hosszúság: 11/2"

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló bulldog

Magasság: 25 mm	Hossz: 293 mm	Szélesség: 102 mm	Súly: 430 g	Db/doboz: 8	SAP 1027212
------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

EAN



- A rövidebb vágófejének köszönhetően jobb vágási kapacitást tesz lehetővé
- Akár 16-os hidegen hengerelt acél vagy 20-as rozsdamentes acél is vágható vele
- Vágási hosszúság: 1"

Lemezvágó ollók

Élethosszig tartó használat a kovácsolt, hőkezelt pengéinek köszönhetően



Kovácsolt pengéi a markolat közepéig végigfutnak


Soft Grip™

Egyedi markolata kényelmes használatot és biztonságos eszköz feletti kontrollt garantál

PowerGear™

40%
-KAL
TÖBB ERŐ

EasyAction™ markolat kialakítás automatikusan csökkenti az ujjakra ható terheket



Speciális markolat kialakítás
A markolat nem nyílik túl

Felülmúlja
a többi
versenytárs
termékeit



PowerArc™



Intelligens mechanizmus

Szabadalmazás alatt álló technológiája egyedi pengekialakítással társul, amely akár 30%-kal nagyobb vágóerő kifejtésére képes.

PowerArc™

30%
-KAL
TÖBB ERŐ

Hardware ollók nehéz vágásokhoz

Pro ollóinkat a legnehezebben vágható anyagok vágásához javasoljuk, amikkel sokunknak meggyűlik a baja. Rozsdamentes acél pengéiknek és speciális kialakításuknak köszönhetően hosszan tartó, hatékony munkavégzést garantálnak.

PowerArc™ Heavy duty ollók, 21 cm

Magasság: 100 mm	Hossz: 260 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 200 g	Db/doboz: 6	SAP 1027204
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



- Ideális szigetelőanyagok (ásványgyapot, poliszterén) vágásához
- Ergonomikusan kialakított markolattal, ujjvédelemmel
- Rozsdamentes acél penge

PowerArc™ Heavy duty ollók, 26 cm

Magasság: 100 mm	Hossz: 295 mm	Szélesség: 260 mm	Súly: 264 g	Db/doboz: 6	SAP 1027205
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



- Ideális nehéz anyagok vágásához, úgy mint szigetelőanyagok, karton, kötél, kátránypapír, tömlő stb.
- Az olló rozsdamentes acélból gyártott pengéivel tökéletes vágási teljesítményt garantál
- Az olló markolat kialakítása vastagabb kesztyű használatára is optimalizált

PowerArc™ Heavy duty olló

Magasság: 120 mm	Hossz: 264 mm	Szélesség: 260 mm	Súly: 210 g	Db/doboz: 8	SAP 1027206
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



- Ideális nehéz anyagok vágásához, úgymint fémek, szigetelőanyagok, szalagok, karton, kötél, kátránypapír, tömlő stb
- Egyedi offset markolat kialakításának köszönhetően fentről vagy lentől pozícionálva történhet a vágás, ezzel védve a kézt a munkafolyamat során
- Rozsdamentes acél pengéi a nehéz vágás folyamán se válik szét vagy rozsdásodik meg

Amplify™ olló nehéz vágásokhoz, 21 cm

Magasság: 20 mm	Hossz: 220 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 124 g	Db/doboz: 5	SAP 1020224
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



- Ideális vastag és nehezen vágható anyagok (bőr, szőnyeg, vászon, kárpit stb) vágásához
- Az Amplify technológiának köszönhetően könnyedén vághatunk vele 2x vastagabb anyagokat is
- Magas minőségű rozsdamentes acél penge, mely hosszú ideig megőrzi élességét

Amplify™ olló nehéz vágásokhoz, 24 cm

Magasság: 20 mm Hossz: 250 mm Szélesség: 90 mm Súly: 191 g Db/doboz: 5 SAP 1020223

EAN



- Ideális vastag és nehezen vágható anyagok (bőr, szőnyeg, vászon, kárpit stb) vágásához
- Az Amplify technológiának köszönhetően könnyedén vágatunk vele 2x vastagabb anyagokat is
- Magas minőségű rozsdamentes acél penge, mely hosszú ideig megőrzi élességét

Hardware olló, 25 cm

Magasság: 20 mm Hossz: 320 mm Szélesség: 90 mm Súly: 156 g Db/doboz: 6 SAP 1020478

EAN



- Magas minőségű, rozsdamentes acél pengékkel
- Ergonomikus, tartós kialakítás



Extra vastag, rozsdamentes acél pengék, amelyek könnyen vágják át a legvastagabb anyagokat is.



Erősebb pengék lehetővé teszik, hogy a pengék vágás közben ne váljanak szét



Amplify™
2x
VASTAGABB ANYAGOK VÁGÁSÁHOZ

Amplify™ technológiával a 2x vastagabb anyagok vágásához


Soft Grip™

Ergonomikus markolat SoftGrip™ résszel a kényelmes használatért

PowerArc™
**30%
-KAL
TÖBB ERŐ**

PowerArc™ technológia
Szabadalmazás alatt álló pengetechnológia, amely egyszerűvé teszi a vágást, és lehetővé teszi, hogy a penge végén is hatékonyan vágassunk

Nagyobb markolattal, hogy vastag kesztyűben is kényelmes maradjon a vágás



Fogazott pengekialakításának köszönhetően a vágandó anyag nehezen csúszik ki a pengék között

ISKARS®

A close-up, black and white photograph of a metal tool head. The tool is primarily black with a textured, cast metal appearance. A cylindrical black handle or shaft extends from the top left, featuring the brand name 'ISKARS' in white, sans-serif capital letters. The tool head itself has a complex, angular shape with several cutouts and a central rectangular opening. Two large, dark bolts are visible, securing the head to a lower section of the tool. The background is a soft, out-of-focus grey.

Továbbfejlesztett mechanizmussal



PowerGear™ csapszegvágók




**Kovácsolt,
hőkezelt
pengéi**
élesek
maradnak
nehéz vágás
folyamán is



**Soft
Grip™**

Softgrip™ részekkel
rendelkező, ergonomikusan
kialakított markolat



Állítható
csavarral,
amellyel
optimalizálható
a vágófej
a vágandó
anyaghoz

PowerGear™

40%
-KAL
TÖBB ERŐ

PowerGear™ technológiával
amely akár 30%-kal megkönnyíti
a vágás teljesítményét ott, ahol a
legszükségesebb; a vágás elején

Csapszegvágók

Fiskars Pro csapszegvágóit a szabadalmaztatott PowerGear™ technológiájával alakítottuk ki; akár 30%-kal több erőt fejthetünk ki velük a vágás folyamán, mint más versenytársak termékeivel. Ideális láncokhoz, fém csövekhez, zárakhoz és egyéb nehezen vágható anyagokhoz. A fejen található csavarok állíthatók, ezzel optimalizálhatjuk a vágófejet a vágandó anyaghoz.

PowerGear™ csapszegvágó, 91 cm

Magasság: 55 mm	Hossz: 920 mm	Szélesség: 320 mm	Súly: 6250 g	Db/doboz: 1	SAP 1027216
------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 3 4 3



- Vágóteljesítmény: Lágy anyagok 1/2" (< 19 HRC) vastagságig és kemény anyagok 3/8" vastagságig (< 40 HRC) vágathatók vele
- Hossz: 91 cm

PowerGear™ csapszegvágó, 76 cm

Magasság: 50 mm	Hossz: 750 mm	Szélesség: 290 mm	Súly: 5200 g	Db/doboz: 1	SAP 1027215
------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 3 3 6



- Vágóteljesítmény: Lágy anyagok 7/16" (< 19 HRC) vastagságig és kemény anyagok 5/16" vastagságig (< 40 HRC) vágathatók vele
- Hossz: 76 cm

PowerGear™ csapszegvágó, 61 cm

Magasság: 45 mm	Hossz: 615 mm	Szélesség: 210 mm	Súly: 3060 g	Db/doboz: 2	SAP 1027214
------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 3 2 9



- Vágóteljesítmény: Lágy anyagok 3/8" (< 19 HRC) vastagságig és kemény anyagok 1/4" vastagságig (< 40 HRC) vágathatók vele
- Hossz: 61 cm

PowerGear™ csapszegvágó, 36 cm

Magasság: 40 mm	Hossz: 355 mm	Szélesség: 145 mm	Súly: 1300 g	Db/doboz: 2	SAP 1027213
------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 3 1 2



- Vágóteljesítmény: Lágy anyagok 5/16" (< 19 HRC) vastagságig és kemény anyagok 3/16" vastagságig (< 40 HRC) vágathatók vele
- Hossz: 36 cm

Fűrészek

Építőipari fűrész, M, 160 mm

Magasság: **34 mm**Hossz: **400 mm**Szélesség: **85 mm**Súly: **135 g**Db/doboz: **4**

SAP

1020221

EAN



- Száraz ágak fűrészeléséhez javasolt
- Markolatba visszahúzható pengés mechanizmussal
- Húzó mozdulattal használható
- Övre is csiptethető
- SoftGrip™ markolatrésszel a biztonságos fogásért
- Ujjvédelemmel ellátott, hogy a kéz ne tudjon a pengére átcsúszni

Építőipari fűrész

**Soft
Grip™**

SoftGrip™ markolat
kényelmes és biztos
fogást garantál

Finom fogazatú
pengéje kimondottan
száraz fa vágására
javasolt

Visszahúzható penge
mechanizmus
a biztonságos
tárolásért

Ujjvédelemmel
a biztonságos
használatért

Beépített csiptetővel,
amivel könnyedén az övre lehet
akasztani az eszközt

Piacot **vezető** rezgés csillapító rendszerrel



IsoCore™

A kényelmesebb használatért

Egyedülálló rezgéscsillapító rendszerrel, amely a rezgések akár 70%-át elnyelik.

Hosszan tartó használatra tervezve

Kovácsolt, hőkezelt acél fej, rozsdamentes használatot garantáló bevonattal.

A tökéletes eszköz feletti kontroll érdekében

Ergonomikus markolat és tökéletesen kivitelezett nyél.



IsoCore™

AKÁR A REZGÉSEK

70%
-ÁT

ELNYELIK

Kalapácsok

IsoCore™ kőtörő kalapács, L

Magasság: **76 mm** Hossz: **921 mm** Szélesség: **159 mm** Súly: **4763 g** Db/doboz: **2** SAP **1020219**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 0 6 3



- Ideális precíz bontási munkálatokhoz, úgymint beton feltöréséhez
- Extra széles átmérőjű fejének köszönhetően nagyobb az ütési felület és hatékonyabb a munkavégzés
- A fej elválaszthatatlan a nyéltől, így a legnagyobb lendítés mellett is biztonságos használatot garantál

IsoCore™ kőtörő kalapács, XL

Magasság: **83 mm** Hossz: **921 mm** Szélesség: **178 mm** Súly: **5670 g** Db/doboz: **2** SAP **1020164**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 0 7 0



- Ideális precíz bontási munkálatokhoz, úgymint beton feltöréséhez
- Extra széles átmérőjű fejének köszönhetően nagyobb az ütési felület és hatékonyabb a munkavégzés
- A fej elválaszthatatlan a nyéltől, így a legnagyobb lendítés mellett is biztonságos használatot garantál

IsoCore™ bontó kalapács, M

Magasság: **57 mm** Hossz: **286 mm** Szélesség: **121 mm** Súly: **1633 g** Db/doboz: **2** SAP **1020217**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 0 4 9



- Ideális eszköz egykezes használathoz
- Precíz bontási munkálatokhoz
- Extra széles átmérőjű fejének köszönhetően nagyobb az ütési felület és hatékonyabb a munkavégzés

IsoCore™ bontó kalapács, L

Magasság: **57 mm** Hossz: **362 mm** Szélesség: **140 mm** Súly: **2177 g** Db/doboz: **2** SAP **1020218**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 0 5 6



- Ideális eszköz egykezes használathoz
- Precíz bontási munkálatokhoz
- Extra széles átmérőjű fejének köszönhetően nagyobb az ütési felület és hatékonyabb a munkavégzés

IsoCore™ építőipari fejsze, XXL

Magasság: **76 mm** Hossz: **921 mm** Szélesség: **203 mm** Súly: **5220 g** Db/doboz: **2** SAP **1020220**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 0 8 7



- Ideális például fa hasítására
- Optimalizált pengealakítás a jobb teljesítmény érdekében
- A fej elválaszthatatlan a nyéltől, így a legnagyobb lendítés mellett is biztonságos használatot garantál

IsoCore™ csákány, L

Magasság: 90 mm

Hossz: 914 mm

Szélesség: 469 mm

Súly: 3400 g

Db/doboz: 2

SAP

1020166

EAN



- Ideális kemény, köves felületek vagy nagyon kemény, száraz föld feltöréséhez
- A fej elválaszthatatlan a nyéltől, így a legnagyobb lendítés mellett is biztonságos használatot garantál

Kötőrő kalapácsok

5x hatékonyabb
munkavégzést
garantálnak

**Elválaszthatatlan
fejkialakítás,**
aminek köszönhetően
az eszközök használata
még tartósabb és
biztonságosabb



Kovácsolt,
hőkezelt acél,
rozsdáálló
bevonattal



Speciális markolat
Egyedi textúrájának
köszönhetően
segít a hatékony
munkavégzésben

Enyhén
visszahajló
nyél
Nagyobb
kontroll



A versenytársakéhoz
képest még nagyobb
fejkialakítás



IsoCore™
rezgés csillapító
kialakítás, túlütés
elleni védelemmel

IsoCore™

AKÁR A REZGÉSEK

50%
-ÁT
ELNYELIK

Kalapácsok

IsoCore™ általános kalapács, M

Magasság: **38 mm** Hossz: **343 mm** Szélesség: **133 mm** Súly: **816 g** Db/doboz: **4** SAP **1020213**

EAN



- Egyedülálló rezgéscsillapító rendszer – 70%-át elnyeli a rezgéseknek
- Karmok a szegek kihúzásához, leszereléséhez

IsoCore™ kalapács, M, görbített

Magasság: **28 mm** Hossz: **340 mm** Szélesség: **136 mm** Súly: **885 g** Db/doboz: **6** SAP **1027202**

EAN



- Egyedülálló rezgéscsillapító rendszer – 70%-át elnyeli a rezgéseknek
- Karmok a szegek kihúzásához, leszereléséhez

IsoCore™ általános kalapács, L

Magasság: **38 mm** Hossz: **343 mm** Szélesség: **146 mm** Súly: **907 g** Db/doboz: **4** SAP **1020214**

EAN



- Egyedülálló rezgéscsillapító rendszer – 70%-át elnyeli a rezgéseknek
- Karmok a szegek kihúzásához, leszereléséhez
- Szegbeverő előkészítés – az egykezes felhasználáshoz

IsoCore™ kalapács, L, görbített

Magasság: **32 mm** Hossz: **340 mm** Szélesség: **134 mm** Súly: **780 g** Db/doboz: **6** SAP **1027203**

EAN



- Egyedülálló rezgéscsillapító rendszer – 70%-át elnyeli a rezgéseknek
- Karmok a szegek kihúzásához, leszereléséhez

IsoCore™ általános kalapács, XL

Magasság: **38 mm** Hossz: **394 mm** Szélesség: **146 mm** Súly: **952 g** Db/doboz: **4** SAP **1020215**

EAN



- Egyedülálló rezgéscsillapító rendszer – 70%-át elnyeli a rezgéseknek
- Karmok a szegek kihúzásához, leszereléséhez
- Mágneses szegbeverő előkészítés- az egykezes felhasználáshoz

IsoCore™ szeghúzó kalapács, XXL

Magasság: 38 mm

Hossz: 406 mm

Szélesség: 146 mm

Súly: 1021 g

Db/doboz: 4

SAP

1020216

EAN



- Egyedülálló rezgéscsillapító rendszer – 70%-át elnyeli a rezgéseknek
- Karmok a szegek kihúzásához, leszereléséhez
- Mágneses szegbeverő előkészítés- az egykezes felhasználáshoz

Általános kalapácsok



Minőségi alapanyag-választás

Kovácsolt, hőkezelt acél rozsdáálló bevonattal



Optimális súlyelosztás

Egyedi kialakításának köszönhetően a szerszámokra tökéletes súlyelosztás jellemző

Speciális markolat

Egyedi textúrájának köszönhetően segít a hatékony munkavégzésben



Tökéletes fejkialakítás a tartósság jegyében

Ergonomikus markolat

Markolatra illeszkedő fogás

Visszahajló nyél

Nagyobb kontroll



Bizonyos kalapácsok mágneses funkcióval



IsoCore™ rezgéscsillapító kialakítás

Szabadalmaztatott IsoCore™ rezgéscsillapítójának hála akár a rezgések 70%-át elnyeli

IsoCore™

AKÁR A REZGÉSEK

70%
-ÁT
ELNYELIK

A kiemelkedően
hatékony és
látványos
eredményért



Bontószerszámok

Fiskars Pro bontószerszámaival különböző bontómunkálatokat tud megvalósítani; IsoCore™ rezgéscsillapító kialakításuknak köszönhetően pedig akár a rezgések 70%-át elnyeli a nyél használat folyamán.

IsoCore™ bontószerszám, L

Magasság: **35 mm**Hossz: **750 mm**Szélesség: **150 mm**Súly: **2750 g**Db/doboz: **2**SAP **1027221**

EAN



- Lemezhajlító és -egyenestő lemezek újrahajlításhoz és egyenestítéséhez
- A hosszúsága nagyobb erőket biztosít
- A véső és feszítővas a csempek könnyű eltávolítását és ütélfelületet biztosít
- A speciális él maximalizálja az ütőerőt
- Az ütélfelülettel a feszítővas jól pozicionálható és szűk helyekre is beüthető
- A karommal könnyen kihúzhatók a szögek

IsoCore™ bontószerszám, M

Magasság: **30 mm**Hossz: **462 mm**Szélesség: **142 mm**Súly: **1382 g**Db/doboz: **4**SAP **1027220**

EAN



- Lemezhajlító és -egyenestő lemezek újrahajlításhoz és egyenestítéséhez
- A véső és feszítővas a csempek könnyű eltávolítását és ütélfelületet biztosít
- A speciális él maximalizálja az ütőerőt
- A karommal könnyen kihúzhatók a szögek

Szegkihúzó fejkialakítással

Feszítővasként is funkcionál

Soft Grip™

Egyedileg kialakított markolattextúrája jobb fogást tesz lehetővé

Optimalizált egyensúly jellemzi a szerszám kialakítását

Kovácsolt, hőkezelt acél fej rozsdamentes bevonattal

IsoCore™ kialakítása miatt a szerszám elnyeli a rezgések bizonyos %-át

Markolat kialakításának hála stabil fogást garantál

IsoCore™

AKÁR A REZGÉSEK **30%** -ÁT **ELNYELIK**

Vasrúd és emelőrúd

Vasrúd, 5kg

Magasság: 29 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 29 mm	Súly: 4970 g	Db/doboz: 1	SAP 1027234
------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	--------------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 5 2 7



- Emeléshez, terhek mozgatásához, kövek kimozdításához és ásáshoz
- A nyolcszögletű keresztmetszet jobb fogást biztosít.
- Jó minőségű, tartós szénacélból készül
- Az edzett végek biztonságot nyújtanak a felhasználónak, amikor a rudat ütésre használja

Vasrúd, 6kg

Magasság: 30 mm	Hossz: 1350 mm	Szélesség: 30 mm	Súly: 5970 g	Db/doboz: 1	SAP 1027235
------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	--------------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 5 3 4



- Emeléshez, terhek mozgatásához, kövek kimozdításához és ásáshoz
- A nyolcszögletű keresztmetszet jobb fogást biztosít
- Jó minőségű, tartós szénacélból készül
- Az edzett végek biztonságot nyújtanak a felhasználónak, amikor a rudat ütésre használja

Vasrúd, 7kg

Magasság: 31 mm	Hossz: 1500 mm	Szélesség: 31 mm	Súly: 7015 g	Db/doboz: 1	SAP 1027236
------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	--------------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 5 4 1



- Emeléshez, terhek mozgatásához, kövek kimozdításához és ásáshoz
- A nyolcszögletű keresztmetszet jobb fogást biztosít
- Jó minőségű, tartós szénacélból készül
- Az edzett végek biztonságot nyújtanak a felhasználónak, amikor a rudat ütésre használja

Emelőrúd

Magasság: 36 mm	Hossz: 595 mm	Szélesség: 104 mm	Súly: 1484 g	Db/doboz: 4	SAP 1027237
------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 5 5 8



- Laza panelek felfeszítésére, szögek kihúzására, törésére és emelésre használható
- Szöghúzó oldal: az alakja optimális teljesítményt nyújt
- Feszítővas oldal: emelőkar fokozatosan szélesedő alakkal feszítéshez, optimális a használó fáradtságának csökkentéséhez
- Kovácsolt vas acélból
- Az edzett végek biztonságot nyújtanak a felhasználónak, amikor a rudat ütésre használja



A Fiskars már 1649 óta formálja a mindennapjainkat eszközök fejlesztésével. Ollóink szövetek millióit vágják át, fejszéink rönkök millióit hasították szét, késeink kenyerek millióit szeltek, serpenyőink steakok millióit sütötték ki - mind a 100% öröm élményének megteremtését szolgálva.

HÁZTARTÁS | KERT | **HARDWARE**

Az Ön Fiskars partnere

FISKARS®

Fiskars Polska Sp. z o. o.
Tel: +36 1 453-0945 | Fax: +36 1 453-2375
E-mail: fiskars.hungary@fiskars.com | Web: www.fiskars.hu